

BIOSTIMULANT NA PODPORU KVITNUTIA A NASÁDZANIA PLODOV

TECAMIN VIGOR

Kvapalné hnojivo na pôdnu a listovú aplikáciu

Obsah: 1, 5, 20 L

Typ hnojiva: rastlinná pomocná látka

- **PODPORUJE VÝVOJ A RAST KOREŇOVÉHO SYSTÉMU**
- **PODPORUJE DELENIE BUNIEK A SYNTÉZU CHLOROFYLU**
- **DOPŔŔŇA A AKTIVUJE MIKROPRVKY, UMOŽŇUJE ICH PRÍJEM RASTLINAMI**
- **PODPORUJE NASADENIE KVETNÝCH PUKOV, PREDCHÁDZA OPADU KVETOV A PLODOV**
- **ZVYŠUJE ODOLNOSŤ RASTLÍN PROTI STRESU**
- **ZVYŠUJE ÚRODU A ZLEPŠUJE KVALITU PLODOV**

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

Obsah spáliteľných látok	Min. 7%
Fosfor (P ₂ O ₅)	Min. 0,15%
Draslík (K ₂ O)	Min. 2,5%

Vizuálne znaky:

Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

TECAMIN VIGOR obsahuje prírodné rastové regulátory, extrakt z morských rias, makro a mikroprvky, ktoré stimulujú rast rastlín a chránia ich pred biotickými a abiotickými stresovými situáciami.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

Tecamin Vigor je určený na použitie pre všetky pestované rastliny : zeleninu, ovocné stromy, vinič, okrasné rastliny. Je navrhnutý tak, aby účinne dopĺňal všetky plány hnojenia a môže sa aplikovať postrekom na list a v závlahe.

APLIKÁCIA NA LIST:

0,15%-0,3% (150–300 ml / 100 vody)

APLIKÁCIA NA PÔDU:

15-30 l/ha počas vegetačného cyklu na stimuláciu koreňového systému v 4 – 8 dávkach po 3 – 5 l/ha.
Hydropónia : 1 l/ha v jednej aplikácii, niekoľkokrát počas vegetácie.

PLODINA	TERMÍN APLIKÁCIE	l/ha
Drobné ovocie (ríbezle, čučoriedky, maliny, jahody...)	- 10-12 dní pred prvým zberom, opakujte v 7-10 dňových intervaloch	2 - 3
Ovocné stromy (jablone, hrušky, broskyne, čerešne, višne, marhule, slivky...)	- 1-2 krát na jar, pri raste listov, a pri raste plodov.	3

Plodová zelenina, strukoviny (rajčiny, papriky, uhorky, fazuľa, hrach,...)	- po presadení alebo povzchádzaní, opakujte v 7-10 dňových intervaloch	1,5 - 2
Vinič	- pri raste púčikov, pri 10 cm výhonoch a na začiatku tvorby bobúľ	2 - 3
Okrasné rastliny a kríky	- v 7-10 dňových intervaloch po presadení alebo reze.	2 - 3
Krmoviny	- 10 -15 dní po každom kosení alebo spasení	1 - 2
Listová, cibuľová a koreňová zelenina (Cibuľa, cesnak, zemiaky, mrkva, šalát, špenát, zeler, karfiol, brokolica....)	- 15, 30, 45 a 60 dní po presadení alebo povzchádzaní	2 - 3

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovajte mimo dosah detí

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P264 Po manipulácii starostlivo umyť ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie / etiketu prípravku/. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite nefajčite!

Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy /napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod./ alebo iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri vyššej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár / ¼ litra/ vody.

Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci / príp. následnú liečbu/ je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom . Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421/0/2 5477 4166.

SKLADOVANIE, MIEŠATEĽNOSŤ:

Rozmiešaný vo vode aplikujte, neskladujte. Nevystavujte vysokým teplotám, chráňte pred Slnčným žiarením. Nemiešajte s prípravkami s vysokým obsahom síry, medi a minerálnych olejov. Je miešateľný s väčšinou povolených účinných látok. Vždy urobte skúšku miešateľnosti.

Výrobca :

Agritecno Fertilizantes, S.L.
Plaza Alcalde Domingo Torres 3-1 46020 (Valencia) España - Tel: + 34 963 391 184
www.agritecnofertilizantes.com e-mail: info@agritecnofertilizantes.com

Distribútor:

ORGANIX, s.r.o.

Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky, Tel.: +421 915 425 915,
www.organix.sk, e-mail: info@organix.sk

Číslo šarže:

Dátum výroby:

Dátum spotreby:

Číslo certifikátu ÚKSUP: 1543

Ref: XA603LT01ENG01