

- ✓ **HNOJIVO S OBSAHOM KREMÍKA A DRASLÍKA.**
- ✓ **ZLEPŠUJE ZDRAVOTNÝ STAV RASTLÍN.**
- ✓ **ZNIŽUJE POLIEHANIE RASTLÍN.**

#### **OBSAH ŽIVÍN**

Draslík (K <sub>2</sub> O)	7%	85,68 g/L
Kremík (SiO <sub>2</sub> )	17%	208,08 g/L

#### **OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK**

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Slovenskej Republike.  
Číslo certifikátu 1413

#### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

H290:Môže byť korozívna pre kovy. H314:Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H335:Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280:Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353:PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338:PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403+P233:Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Obsahuje: Dipotassium silicate

Po vytvorení roztoku ihneď aplikujte, neskladujte.

Nevystavujte zvýšeným teplotám a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Hnojivo sa môže kombinovať s väčšinou bežne používaných prípravkov.

Nikdy nemiešajte s kyselinami.

Vždy sa odporúča urobiť skúšku kompatibility.

Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 55 °C

#### **UPOZORNENIE**

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora.

Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku.

Číslo šarže: \*\*\*\*\*

Dátum výroby:MM//YYYY

Dátum spotreby:MM//YYYY

Ref: XA1204SK10SLO01



**Nebezpečenstvo**

# Controlphyt Si

**Tekuté hnojivo na listovú aplikáciu**

Obsah hnojiva: 4 l

#### **DISTRIBÚTOR**

ORGANIX, s.r.o.

Rastislavova 1067/323

951 41 Lužianky

e-mail: [info@organix.sk](mailto:info@organix.sk)

[www.organix.sk](http://www.organix.sk)

[www.bioochrana.sk](http://www.bioochrana.sk)



#### **Výrobca:**

Agritecno Fertilizantes, S.L.

Paseo Ruzafa, 20, Esc1-4º - 46002 Valencia (España)

Tel: + 34 963 391 184 - Fax: + 34 963 269 823

[www.agritecnofertilizantes.com](http://www.agritecnofertilizantes.com) - e-mail: [info@agritecnofertilizantes.com](mailto:info@agritecnofertilizantes.com)

Draslík a kremík vo využiteľnej forme pre rastliny vytvára pevnú vrstvu v apoplaste epidermálnych buniek (pod pokožkou) vo forme amorfného silikagélu. Táto vrstva zabraňuje prieniku hubových infekcií do rastliny.

Znižuje evapotranspiráciu, zadržáva vodu v tkanivách.

Zvyšuje fotosyntézu.

Spevňuje povrch listovej plochy zvyšovaním pevnosti tkanív.

**Zabraňuje poliehaniu porastov (obilniny).**

Znižuje fytotoxicitu Fe a Mn v pôde.

#### **SPÔSOB-POUŽITIA**

Zvyčajne aplikujeme 2 - 3 krát počas vegetácie v závislosti od infekčného tlaku. Vhodné sú 20 - 30 dňové intervaly medzi jednotlivými aplikáciami v závislosti od vývojového cyklu rastlín. Efektívna je aplikácia pri signalizácii tlaku chorôb.

**POZOR! – pri tank mixe vždy postupujeme tak, že do čistej vody rozmiešame ako prvý Controlphyt Si a až potom primiešavame hnojivá alebo pesticídy. Prípravok má vysoké pH a pri nesprávnom poradí môžu vznikáť zrazeniny.**

PLODINA	SPÔSOB APLIKÁCIE	DÁVKOVANIE
Obilniny Cukrová repa Zelenina Ovocie Vinič Okrasné rastliny	Foliárne – postrekom  V závlahe – znížime dávku na <b>0,1 - 0,2 %</b>	<b>0,2 %</b> - základná dávka <b>0,3 %</b> - pri plodinách citlivých na patogény a pri silnom tlaku chorôb ( <b>0,6l/ha</b> )

