

**PREVENCIA A KOREKCIA
NEDOSTATKU VÁPNIKA A BÓRU**

Tecnokel Amino CaB

Kvapalné hnojivo na pôdnu a listovú aplikáciu

Obsah: 1,5,20 L

Typ hnojiva: rastlinná pomocná látka

Vápenatý roztok obsahujúci aminokyseliny:

- zlepšuje príjem vápnika rastlinami
- aktivuje rast rastlín
- pomáha rastlinám prekonať stresové podmienky

Roztok dusičnanu vápenatého:

Tecnokel Amino CaB zvyšuje pevnosť plodov a pozberovú kvalitu. Redukuje pukavosť a praskanie plodov, Slúži na doplnenie nedostatku vápnika a bóru v rastline.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

Oxid vápenatý (CaO) vodorozpustný min. 10,0 %
Bór (B) vodorozpustný min. 0,2 %

Vizuálne znaky:

Hnedá viskózná tekutina so špecifickým sladkastým pachom.

Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

APLIKÁCIA NA LIST:

Dávka a frekvencia aplikácií závisí od plodiny, fázy rastu, a závažnosti nedostatku vápnika. Tento prípravok odporúčame ako doplnok k základnému hnojeniu. Najlepší výsledok dosiahneme keď sú rastliny v aktívnom raste, pri zavlažovaní alebo po daždi. Aplikujeme postrekovačom.

Mierny nedostatok: 30 ml/10l vody (2-3 l/ha)

Závažný nedostatok vápnika: 45 ml/10l vody (3-4 l/ha)

PLODINA	ÚČEL	TERMÍN APLIKÁCIE
Poľné plodiny (obilniny, olejniný, mak, kukurica, sója)	Zlepšenie opeľovania a kvality semien (zrn).	Aplikujte pred kvitnutím, vo fáze 4 – 6 listov.
Zelenina (paprika, rajčiny, tekvice, melóny, uhorky...)	Zlepšenie zdravotného stavu a kvality plodov. .	Viacnásobné aplikácie začínajú nasadením prvých plodov na vetvičke, potom každých 7 – 10 dní.
Strukoviny (fazuľa, hrach...)	Redukcia škvrnitosti na listoch. .	Aplikujte na začiatku kvitnutia a pokračujte v 7 – 10 dňových intervaloch.
Listová zelenina (šalát, listový zeler, čínska kapusta...)	Podpora zdravotného stavu rastliny a redukcia listových škvrnitostí .	Začnite s aplikáciami 7 - 10 dní po zasadení a opakujte v 7 – 10 dňových intervaloch, 2 - 3 aplikácie počas pestovateľského cyklu.
Cibuľoviny	Zvýšenie váhy cibúľ a predĺženie skladovateľnosti.	Začnite 10 - 15 dní po vzídení alebo zasadení a opakujte aplikácie v 7 - 10 dňových intervaloch. Na spevnenie šupky.
Zemiaky	Podpora zdravotného stavu hlúz a nadzemnej časti. Spevnenie šupky zemiaku.	Aplikujte na začiatku tvorby stolónov vo fáze 8 -10 listov a potom každých 10 - 14 dní. Na spevnenie šupky.

Výstražné symboly:



Nebezpečenstvo



Kategória nebezpečnosti:

Kategória 1 (Eye Dam. 1)

Kategória 4 (Acute Tox. 4)

Výstražné upozornenia:

H302 Škodlivý po požití.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovajte mimo dosah detí

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P264 Po manipulácii starostlivo umyť ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312 PO POŽITÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P330 Vypláchnite ústa.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

EUH070 Toxické pri kontakte s očami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie / etiketu prípravku/. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite nefajčite!

Pokyny pre prvú pomoc:Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy /napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod./ alebo iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri vyššej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár / ¼ litra/ vody.

Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci / príp. následnú liečbu/ je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421/0/2 5477 4166.

SKLADOVANIE, MIEŠATEĽNOSŤ:

Rozmiešaný vo vode aplikujte, neskladujte.

Nevystavujte vysokým teplotám, chráňte pred slnečným žiarením.

Nemiešajte s prípravkami s vysokým obsahom síry, medi a minerálnych olejov. Je miešateľný s väčšinou povolených účinných látok. Vždy urobte skúšku miešateľnosti.

Výrobca:

Agritecno Fertilizantes, S.L.

Alcalde Domingo Torres, 3-1ª - 46420 Valencia (Espana)

Tel: + 34 963 391 184 - Fax: + 34 963 269 823

www.agritecnofertilizantes.com - e-mail: info@agritecnofertilizantes.com

Distribútor:

ORGANIX, s.r.o.

Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky

Tel.: +421 948 425 915

e-mail: info@organix.sk, www.organix.sk

Číslo šarže:**Dátum výroby:****Dátum spotreby:****Číslo certifikátu ÚKSUP: 1544**